

Toshiba PA3681E-2PRP III Portege PA3378E-3ACA 15V 75W 5A 90W (27,95 EUR)



Locatie **Gelderland, Apeldoorn**
<https://www.advertentiex.nl/x-978617-z>

Toshiba Portégé Slim Port Replicator III / 3de generatie PA3681E-2PRP Portégé Port Replicator / Docking Station DVI USB 2.0 Toshiba PA3378E-3ACA inclusief 15V 5.0A 75W adapter

-Prijs € 27,95 + € 4,95 verzendbijdrage DHL parcel track & trace

-Model Toshiba Slim Portreplicator III / 3de generatie docking station voor Toshiba Portégé series

-Voor de Portégé A600 A600 3G-12, Portégé R500, R500 3G-11, R500 3G-121, Portégé R600 3de generatie series

-Met maar liefst 6 Highspeed USB 2.0 High Speed poorten

-Digitale DVI-aansluiting & VGA met Dual display-support

- Supports Warm docking/ undocking (in standby), Wake up LAN, Wake Up USB

-Modern klein small design passend op ieder bureau of kantoorwerkplek

-100% Compatibel met Windows 8.0, Windows 7, Windows Vista en Windows XP besturingsystemen

Door Windows 8 certificatie waarschijnlijk 100% compatibel met recentere besturingsystemen zoals Windows 10 en Windows 11

— Ontdek de nieuwste ontwikkelingen met nieuwe EPR-Replicator, de eerste 100% biobased PLA additie, 100% biobased.

	Product	Information	Handling	CD aanvullende ondersteuning	Poort	Totaal
Inclusief product	Informatie	Handhaving	CD aanvullende	Ondersteuning	75	17

[illegible]

PA368
PA3378E
5A
w.adverten

PA368
PA3378E
5A
w.adverten

PA368
PA3378E
5A
w.adverten

PA368
PA3378E
5A
w.adverten

[illegible]

Toshiba PA3681E-2PRP III
Portege PA3378E-3ACA 15V
75W 5A 90W



Toshiba PA3681E-2PRP III
Portege PA3378E-3ACA 15V
75W 5A 90W



Toshiba PA3681E-2PRP III
Portege PA3378E-3ACA 15V
75W 5A 90W



Toshiba PA3681E-2PRP III
Portege PA3378E-3ACA 15V
75W 5A 90W



Toshiba PA361E-2PRP 11W
 Portegé PA3377E-3ACA 15W
 75W 5A 90W
 - 5 maanden
 inclusief
 https://www.advertentie.nl/x-9786
 17-z
 Omschrijving



<https://www.advertentie.nl/x-978615z>



	75W	5A	90W
Protege PA3378E-3ACA	15V		
USINIA PA3081E-2PRP			
CD advn			
hans://www.advertentex.nl/x-9786			
1z			



Portugal	PA3378E-3ACA	15V	75W
	5A	90W	
Indonesië			
12			



Portege PA3378E-3ACA 15V
75W 5A 90W



Portege PA3378E-3ACA 15V
75W 5A 90W

<https://www.advertentiaex.nl/x-9786>
17-z

De Toshiba Slim Port Replicator III, derde generatie Dockingstation en kan gebruikt worden voor de Toshiba Portégé laptop, notebooks series. Deze smalle lichtgewicht slim port replicator is voorzien van maar liefst zes USB 2.0 high speed aansluitingen voor het eenvoudig aansluiten van USB randapparatuur, twee beeldscherm aansluitingen digitaal en VGA, de line in -out audio aansluitingen met 3.5mm connectoren en de netwerk poort voor de snelle internet verbinding. De Port Replicator geeft U snel toegang tot uw desktop functies thuis of op het werk zonder alle kabels weer opnieuw te moeten aansluiten. De docking functie kenmerkt zich als een warm docking/undocking (de PC / Windows in standby functie bij verwijderen of plaatsen. Het verbinden en verwijderen van de laptop is eenvoudig en snel uit te voeren met een handige release functie en de het systeem ondersteund ook wake up LAN en Wake up USB/ USB Swappable waarbij de functies worden geactiveerd en gedeactiveert.

SLIM PORT REPLICATOR 3

ARTIKELNUMMER: PA3681E-2PRP

De Toshiba Slim Port Replicator III is een lichtgewicht docking-oplossing, op maat ontworpen, om snelle toegang tot uw desktop omgeving te bieden. Advanced docking station voor Toshiba-notebooks

Specificatie overzicht poorten en connectoren

- 6 x USB 2.0 Type High Speed A-plug 4-pin), 480 Mbit/s called (raw data rate) USB 3.0 / 1.1 compatibel
- 1 x USB standard B plug input
- 1 x Line-Out 3.5 mm (Hoofdtelefoon of Stereo Luidsprekers)
- 1 x Line-In 3.5 mm (microphone)
- 1 x RJ45 (10/100/1000 / (Lan Ethernet voor DSL of Netwerk) IEEE 802.3 - IEEE 802. 1.8 (W) x 3.1 (D) x 8.75 (H) ledlights yellow and green
- 1 x Display / Video - DVI-I (Digitaal) @32-bit 24-polig (HDMI gelijkwaardig in beeld kwaliteit)
- 1 x Display D-Sub / VGA HD-15-polig
- 1 x Docking/poortreplicator - 64-pins docking

Resolution: up to UXGA (1.600 x 1.200), 24-bit colour voor TV- of monitorverbinding van hoge kwaliteit (Digital 24-pin + Analog 5-pin Female connector)-Dual Head Display support 2 Monitors

-1x Power Connector voor 75 W adapter

-1x Led Light docking

-Ingebouwde Security / beveiliging optie voor optionele kabel slot

-Gewicht 1007 gram (1 KG)

-Afmetingen b x d x h 283 x 90 x 25 cm

-Levering met Originele 75Watt AC Adapter (PA3378E-3ACA) DC 15V Volt 5A 5000 mAH

-ROHS Compliant (afwezigheid van extreem schadelijke materialen)

Compatibel met de Toshiba Portégé series met geschikte adapter van 75W voor voldoende vermogen voor deze series

-Toshiba Portégé; A600, A605, A600 3G-12T, A600-01K, A600-122, A600-126, A600-128, A600-12B, A600-12C, A600-12H, A600-12M, A600-12O, A600-12T, A600-12X, A600-12Y, A600-133, A600-13S, A600-13T, A600-13X, A600-13Y, A600-13Z, A600-142, A600-14C, A600-14R, A600-152, A600-161, A600-EC1,

-Toshiba Portégé; A600-S2201, A600-SP2801R, A600-ST2230, A600-ST2231, A600-ST2232

-Toshiba Portégé; R500 / R505 3G-11N, R500 3G-121, R500-00V, R500-02G, R500-100, R500-106, R500-10I, R500-10J, R500-10K, R500-10L, R500-10N, R500-10U, R500-110, R500-11B, R500-11C, R500-11F, R500-11H, R500-11I, R500-11J, R500-11K, R500-11L, R500-11N, R500-11T, R500-11X, R500-11Y, R500-11Z,

-Toshiba Portégé; R500-120, R500-121, R500-124, R500-125, R500-126, R500-127, R500-12B, R500-12H, R500-12I, R500-12J, R500-12P, R500-12Q, R500-12R, R500-12s, R500-133, R500-135, R500-136, R500-3G11K, R500-3G125,

-Toshiba Portégé; R500-S5001X, R500-S5002, R500-S5002X, R500-S5003, R500-S5004,

R500-S5006V, R500-S5006X, R500-S5007V, R500-S5008x, R500-SP1, R500-SP2, R500-SSD,

-toshiba portégé; r500 / r505 3g-11n, r500 3g-121, r500-00v, r500-02g, r500-100, r500-106, r500-10i, r500-10j, r500-10k, r500-10l, r500-10n, r500-10u, r500-110, r500-11b, r500-11c, r500-11f, r500-11h, r500-11i, r500-11j, r500-11k, r500-11l, r500-11n, r500-11t, r500-11x, r500-11y, r500-11z, -toshiba portégé; r500-120, r500-121, r500-124, r500-125, r500-126, r500-127, r500-12b, r500-12h, r500-12i, r500-12j, r500-12p, r500-12q, r500-12r, r500-12s, r500-133, r500-135, r500-136, r500-3g11k, r500-3g125, -toshiba portégé; r500-s5001x, r500-s5002, r500-s5002x, r500-s5003, r500-s5004, r500-s5006v, r500-s5006x, r500-s5007v, r500-s5008x, r500-sp1, r500-sp2, r500-ssd, -toshiba portégé; r600, r600 -014, r600-101, r600-102, r600-108, r600-10f, r600-10m, r600-10q, r600-10s, r600-10t, r600-10w, r600-10x, r600-119, r600-11a, r600-11q, r600-s4201, r600-s4202, r600-sp2801c, r600-sp2801r, r600-st520w, r600